

Noodzakelijk (27)

Noodzakelijke cookies zijn functionele cookies en bedoeld om de website goed te laten werken. Zonder deze cookies functioneert de website niet.

Naam	Aanbieder	Doel	Vervaltermijn	Type
##-##-##-#.ack	Typeform	Zorgt ervoor dat de Typeform-formulieren juist worden geladen en werken op de website.	Persistent	HTML Local Storage
##-##-##-#.InProgress	Typeform	Zorgt ervoor dat de Typeform-formulieren juist worden geladen en werken op de website.	Persistent	HTML Local Storage
##-##-##-#.queue	Typeform	Zorgt ervoor dat de Typeform-formulieren juist worden geladen en werken op de website.	Persistent	HTML Local Storage
##-##-##-#.reclaimEnd	Typeform	Zorgt ervoor dat de Typeform-formulieren juist worden geladen en werken op de website.	Persistent	HTML Local Storage
##-##-##-#.reclaimStart	Typeform	Zorgt ervoor dat de Typeform-formulieren juist worden geladen en werken op de website.	Persistent	HTML Local Storage
__RequestVerificationToken	Microsoft	Helpt Cross-Site Request Forgery (CSRF)-aanvallen te voorkomen.	Session	HTTP Cookie
ai_session	Microsoft	Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.	1 dag	HTTP Cookie

Naam	Aanbieder	Doel	Vervaltermijn	Type
ARRAffinity	www.bakertilly.nl	Gebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om de responstijden te optimaliseren.	Session	HTTP Cookie
ARRAffinitySameSite	www.bakertilly.nl	Gebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om de responstijden te optimaliseren.	Session	HTTP Cookie
AWSALBTG	Typeform	Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren.	7 dagen	HTTP Cookie
AWSALBTGCORS	Typeform	Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren.	6 dagen	HTTP Cookie
c [x3]	KPN YOC Bidswitch	Gebruikt om spam te detecteren en de beveiliging van de website te verbeteren.	1 jaar	HTTP Cookie
cct	Ströer Media Deutschland	Noodzakelijk voor de functionaliteit van de winkelwagen op de website.	1 jaar	HTTP Cookie
CONSENT	YouTube	Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GDPR-naleving van de website.	2 jaar	HTTP Cookie
CookieConsent	Cookiebot	Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein	1 jaar	HTTP Cookie

Naam	Aanbieder	Doel	Vervaltermijn	Type
css-loaded	www.bakertilly.nl	Wordt gebruikt om de juiste versie css file in te laden op de website.	1 jaar	HTTP Cookie
G_ENABLED_IDPS	Google	Gebruikt voor veilige aanmelding op de website met een Google-account.	399 dagen	HTTP Cookie
gdpr	ID5	Bepaalt of de bezoeker de cookies heeft geaccepteerd. Dit zorgt ervoor dat het cookie-toestemmingsvenster niet opnieuw wordt weergegeven bij een volgend bezoek aan de website.	1 dag	HTTP Cookie
id5id_cached_consent_data	KPN	Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GDPR-naleving van de website.	Persistent	HTML Local Storage
id5id_cached_consent_data_exp	KPN	Bevat de vervaldatum voor de cookie met bijbehorende naam.	Persistent	HTML Local Storage
INGRESSCOOKIE	Pulsepoint	Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.	Session	HTTP Cookie
li_gc	LinkedIn	Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein	179 dagen	HTTP Cookie
oauth2_cs::#.apps.googleusercontent.com	Google	Gebruikt voor veilige aanmelding op de website met een Google-account.	Session	HTML Local Storage
ppms_webstorage	Piwik Pro	De cookie wordt gebruikt in samenhang met de lokale opslagfunctie in de browser.	Persistent	HTML Local Storage

Naam	Aanbieder	Doel	Vervaltermijn	Type
		Met deze functie kan de website sneller laden door bepaalde procedures vooraf in te laden.		
wow.schedule	t.spotlerleads.nl	Deze cookie wordt gebruikt in samenhang met load balancing - Dit optimaliseert het responspercentage tussen de bezoeker en de site, door de belasting te verdelen over meerdere netwerkkoppelingen of besturingsprogramma's.	1 dag	HTTP Cookie

Voorkeur (10)

Deze cookies stellen een website in staat om informatie te onthouden over de manier waarop de website eruit ziet. Een voorbeeld is de taal van de website.

Naam	Aanbieder	Doel	Vervaltermijn	Type
c.gif	Microsoft	Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website - Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen.	Session	Pixel Tracker
mp_3_blocked	Spotler	In afwachting	399 dagen	HTTP Cookie
mp_3_pageviews	Spotler	In afwachting	Session	HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE	YouTube	Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.	179 dagen	HTTP Cookie

Naam	Aanbieder	Doel	Vervaltermijn	Type
yt-remote-cast-installed	YouTube	Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video	Session	HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices	YouTube	Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video	Persistent	HTML Local Storage
yt-remote-device-id	YouTube	Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video	Persistent	HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period	YouTube	Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video	Session	HTML Local Storage
yt-remote-session-app	YouTube	Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video	Session	HTML Local Storage
yt-remote-session-name	YouTube	Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video	Session	HTML Local Storage

Statistieken (23)

Statistische cookies verzamelen informatie over de manier hoe websitebezoekers omgaan op de website.

Naam	Aanbieder	Doel	Vervaltermijn	Type
__cf_bm	Typeform	Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om	1 dag	HTTP Cookie

Naam	Aanbieder	Doel	Vervaltermijn	Type
		juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.		
_hjAbsoluteSessionInProgress	Hotjar	Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden hoe vaak een website door verschillende bezoekers wordt bezocht – dit wordt gedaan door de bezoeker een willekeurige ID toe te wijzen, zodat dezelfde bezoeker niet twee keer wordt geteld.	1 dag	HTTP Cookie
_hjFirstSeen	Hotjar	Deze cookie wordt gebruikt om vast te stellen of de bezoeker de website eerder heeft bezocht, of dat hij of zijn een nieuwe bezoeker is op de website.	1 dag	HTTP Cookie
_hjIncludedInPageviewSample	Hotjar	Gebruikt om te bepalen of de navigatie en interactie van de gebruiker opgenomen zijn in de data-analyse van de website.	1 dag	HTTP Cookie
hjIncludedInSessionSample#	Hotjar	Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen.	1 dag	HTTP Cookie
_hjRecordingLastActivity	www.bakertilly.nl	Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.	Session	HTML Local Storage
hjSession#	Hotjar	Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals	1 dag	HTTP Cookie

Naam	Aanbieder	Doel	Vervaltermijn	Type
		het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen.		
hjSessionUser#	Hotjar	Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen.	1 jaar	HTTP Cookie
_hjTLDTTest	Hotjar	Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.	Session	HTTP Cookie
_pk_id#	Piwik Pro	Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen.	1 jaar	HTTP Cookie
_pk_ses#	Piwik Pro	Gebruikt door Piwik Analytics Platform om pagina-aanvragen van de bezoeker tijdens de sessie te volgen.	1 dag	HTTP Cookie
AnalyticsSyncHistory	LinkedIn	Gebruikt in verband met gegevenssynchronisatie met externe analyseservice-partijen.	29 dagen	HTTP Cookie
collect	Google	Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert	Session	Pixel Tracker

Naam	Aanbieder	Doel	Vervaltermijn	Type
		de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.		
hjViewportId	www.bakertilly.nl	Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.	Session	HTML Local Storage
In_or	LinkedIn	Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.	1 dag	HTTP Cookie
ppms_privacy_#GUID#	Piwik Pro	Bepaalt of de bezoeker de cookies heeft geaccepteerd.	1 jaar	HTTP Cookie
PugT	PubMatic	Gebruikt om te bepalen hoe vaak de cookies zijn bijgewerkt in de browser van de bezoeker. Gebruikt om de serverefficiëntie van de website te optimaliseren.	29 dagen	HTTP Cookie
RpsAuthNonce	Microsoft	Gebruikt om Microsoft-formulieren op de website te implementeren.	29 dagen	HTTP Cookie
SS – Page count	Google	Telt het aantal pagina's dat een gebruiker aanklikt in één sessie	Session	HTTP Cookie
stg_last_interaction	Piwik Pro	Stelt een tijdstempel in voor wanneer de bezoeker de website betrad. Dit wordt gebruikt voor analytische doeleinden op de website.	1 jaar	HTTP Cookie

Naam	Aanbieder	Doel	Vervaltermijn	Type
stg_returning_visitor	Piwik Pro	Uniek gebruikers-ID dat de gebruiker bij terugkerende bezoeken herkent	1 jaar	HTTP Cookie
wow.anonymousId	t.spotlerleads.nl	Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.	399 dagen	HTTP Cookie
wow.session	t.spotlerleads.nl	Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.	1 dag	HTTP Cookie

Marketing (104)

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers van verschillende websites te volgen. Op deze manier kunnen gerichte advertenties aan bezoekers worden getoond. Deze cookies schakelt Baker Tilly alleen in als uw daarvoor toestemming geeft.

Naam	Aanbieder	Doel	Vervaltermijn	Type
#-visitorId	Typeform	In afwachting	Persistent	HTML Local Storage
_fbp	Meta Platforms, Inc.	Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.	3 maanden	HTTP Cookie
_ga	Google	Het (Java)script van Google Analytics gebruikt cookies om een unieke identifier toe te kennen aan een websitebezoeker. Dit nummer wordt willekeurig gegenereerd. Als dit nummer is aangemaakt, wordt elke hit (actie of handeling) opgeslagen en verzonden naar Google Analytics. Google deelt anonieme informatie met derden. Het Privacybeleid van Google geeft hier meer informatie over.	399 dagen	HTTP Cookie
ga#	Google	Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics.	399 dagen	HTTP Cookie
_gac_UA-#	Google	Slaat informatie op over advertentiecampagnes van Google Adwords om gerichte advertenties aan de bezoeker te tonen.	3 maanden	HTTP Cookie
_gat	Google	Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen	1 dag	HTTP Cookie
_gcl_au	Google	Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.	3 maanden	HTTP Cookie
_gcl_aw	Google	Wordt gebruikt om de efficiëntie van de advertentie-inspanningen van de website te meten door gegevens te verzamelen	3 maanden	HTTP Cookie

		over de conversieratio van de website-advertenties op meerdere websites.		
_gid	Google	Het (Java)script van Google Analytics gebruikt cookies om een unieke identifier toe te kennen aan een websitebezoeker. Dit nummer wordt willekeurig gegenereerd. Als dit nummer is aangemaakt, wordt elke hit (actie of handeling) opgeslagen en verzonden naar Google Analytics. Google deelt anonieme informatie met derden. Het Privacybeleid van Google geeft hier meer informatie over.	1 dag	HTTP Cookie
_hjRecordingEnabled	www.bakertilly.nl	Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren en de relevantie van advertenties te optimaliseren door het gedrag van de bezoeker op meerdere websites te verzamelen – deze uitwisseling van bezoekersgegevens wordt normaal gesproken verzorgd door een extern datacentrum of advertentie-uitwisseling.	Session	HTML Local Storage
_rxuuid [x2]	RhythmOne Unruly	Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentiehubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.	1 jaar	HTTP Cookie
A3	Yahoo	Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren.	1 jaar	HTTP Cookie

ads/ga-audiences	Google	Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.	Session	Pixel Tracker
AdServer/Pug	PubMatic	Stelt een tijdstempel in voor wanneer de bezoeker de website betrad. Dit wordt gebruikt voor analytische doeleinden op de website.	Session	Pixel Tracker
am-uid	Admixer	Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren en de relevantie van advertenties te optimaliseren door het gedrag van de bezoeker op meerdere websites te verzamelen – deze uitwisseling van bezoekersgegevens wordt normaal gesproken verzorgd door een extern datacentrum of advertentie-uitwisseling.	3 maanden	HTTP Cookie
anj	Appnexus	Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.	3 maanden	HTTP Cookie
ANONCHK	Microsoft	Registreert gegevens over bezoekers die meerdere bezoeken brengen en op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de efficiëntie van advertenties op websites te meten.	1 dag	HTTP Cookie
api/v1/bswsync	Kargo Global	Data-synchronisatie tussen advertentienetwerken.	Session	Pixel Tracker
attribution_user_id	Typeform	Wordt gebruikt in context met de pop-upvragenlijsten en berichten van de website - De gegevens die hieruit worden	1 jaar	HTTP Cookie

		verzameld, worden gebruikt voor statistische of marketingdoeleinden.		
audience	SpotX	Wordt gebruikt om te bepalen of de videoadvertenties correct zijn weergegeven op de website. Dit wordt gedaan om videoadvertenties effectiever te maken en ervoor te zorgen dat de bezoeker niet vaker dezelfde advertenties te zien krijgt dan de bedoeling was. De cookie detecteert ook of de bezoeker eventuele Do Not Track-voorkeuren heeft.	27 dagen	HTTP Cookie
bcookie	LinkedIn	Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.	1 jaar	HTTP Cookie
bh/rtset	Pulsepoint	Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.	Session	Pixel Tracker
bscookie	LinkedIn	Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.	1 jaar	HTTP Cookie
callback	ID5	Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken.	1 dag	HTTP Cookie
car	ID5	Gebruikt om de bezoeker relevante inhoud en advertenties te presenteren - De service wordt geleverd door advertentiehubs van	1 dag	HTTP Cookie

		derden, waardoor realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.		
cf	ID5	Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.	1 dag	HTTP Cookie
cip	ID5	Gebruikt om de bezoeker relevante inhoud en advertenties te presenteren - De service wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.	1 dag	HTTP Cookie
CMID	Casale Media	Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.	1 jaar	HTTP Cookie
CMPRO	Casale Media	Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken.	3 maanden	HTTP Cookie
CMPS	Casale Media	Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn	3 maanden	HTTP Cookie

		geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.		
cnac	ID5	Gebruikt om de bezoeker relevante inhoud en advertenties te presenteren - De service wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.	1 dag	HTTP Cookie
demconf.jpg	Adobe	Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.	Session	Pixel Tracker
demdex	Adobe	Via een uniek ID, die wordt gebruikt voor semantische inhoudsanalyse, wordt de navigatie van de gebruiker op de website geregistreerd en gekoppeld aan offline gegevens uit enquêtes en soortgelijke registraties om gerichte advertenties weer te geven.	179 dagen	HTTP Cookie
dpm	Adobe	Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.	179 dagen	HTTP Cookie
gcm	KPN	Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de	Session	Pixel Tracker

		relevantie van advertenties op de website te optimaliseren.		
google_sync_status	Bidswitch	Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.	Session	Pixel Tracker
HAPLB8S	Sonobi	Registreert een unieke ID voor de bezoeker zodat de website de bezoeker bij terugkeer op de website herkent.	Session	HTTP Cookie
id5id_*	KPN	Verzamelt gegevens over de voorkeuren en het gedrag van bezoekers op de website - Deze informatie wordt gebruikt om inhoud en advertenties relevanter te maken voor de specifieke bezoeker.	Persistent	HTML Local Storage
id5id_cached_pd_101	KPN	Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.	Persistent	HTML Local Storage
id5id_cached_pd_101_exp	KPN	Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.	Persistent	HTML Local Storage

IDE	Google	Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.	1 jaar	HTTP Cookie
IDSYNC	Oath	Wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren tijdens bezoeken, en op verschillende apparaten. Hierdoor kan de website de bezoeker voorzien van relevante advertenties. De service wordt geleverd door advertentiehubs van derden, waardoor realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.	1 jaar	HTTP Cookie
idsync-bsw-uid-s	Triton	Gebruikt om de bezoeker relevante inhoud en advertenties te presenteren - De service wordt geleverd door advertentiehubs van derden, waardoor realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.	6 dagen	HTTP Cookie
ip	Google	In afwachting	Session	HTML Local Storage
jpxumaster	JustPremium	Gebruikt om de bezoeker relevante inhoud en advertenties te presenteren - De service wordt geleverd door advertentiehubs van derden, waardoor realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.	30 dagen	HTTP Cookie
jpxumatched	JustPremium	Gebruikt om de bezoeker relevante inhoud en advertenties te presenteren - De service wordt geleverd door advertentiehubs van	1 dag	HTTP Cookie

		derden, waardoor realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.		
KRTBCOOKIE_#	PubMatic	Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan.	13 dagen	HTTP Cookie
lidc	LinkedIn	Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.	1 dag	HTTP Cookie
match	Automattic	Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentiehubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.	Session	Pixel Tracker
match/p161	JustPremium	Gebruikt om de bezoeker relevante inhoud en advertenties te presenteren - De service wordt geleverd door advertentiehubs van derden, waardoor realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.	Session	Pixel Tracker
MC1	Microsoft	Gebruikt door Microsoft om statistieken bij te houden over welke pagina's de gebruiker heeft bezocht en hoe vaak een klik op een advertentie leidt tot een aankoop of andere acties op de website van de adverteerder.	1 jaar	HTTP Cookie

MicrosoftApplicationsTelemetryDeviceId	Microsoft	Stelt een specifieke apparaat-ID in - Deze ID wordt door Microsoft gebruikt om het gedrag van de bezoeker op de website en de interactie met de Microsoft-applicatie op het specifieke apparaat bij te houden.	1 jaar	HTTP Cookie
MR [x2]	Microsoft	Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.	6 dagen	HTTP Cookie
MS0	Microsoft	Gebruikt door Microsoft om statistieken bij te houden over welke pagina's de gebruiker heeft bezocht en hoe vaak een klik op een advertentie leidt tot een aankoop of andere acties op de website van de adverteerder.	1 dag	HTTP Cookie
MSFPC	Microsoft	Veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen te synchroniseren.	1 jaar	HTTP Cookie
MUID [x2]	Microsoft	Veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen te synchroniseren.	1 jaar	HTTP Cookie
NID	Google	Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.	6 maanden	HTTP Cookie
pagead/1p-user-list/#	Google	Wordt gebruikt om bij te houden of de bezoeker interesse heeft getoond in specifieke producten of evenementen op	Session	Pixel Tracker

		meerdere websites en detecteert hoe de bezoeker tussen sites navigeert - Dit wordt gebruikt voor het meten van advertentie-inspanningen en vergemakkelijkt de betaling van verwijzingskosten tussen websites.		
pagead/landing [x2]	Google	Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken.	Session	Pixel Tracker
redir	Smart	Gebruikt om de bezoeker relevante inhoud en advertenties te presenteren - De service wordt geleverd door advertentiehubs van derden, waardoor realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.	Session	Pixel Tracker
rl_anonymous_id	Typeform	Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.	Persistent	HTML Local Storage
rl_group_id	Typeform	Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.	Persistent	HTML Local Storage
rl_group_trait	Typeform	Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.	Persistent	HTML Local Storage

rl_page_init_referrer	Typeform	Registreert hoe de gebruiker de website heeft bereikt om uitbetaling van verwijzingsprovisie aan partners mogelijk te maken.	Persistent	HTML Local Storage
rl_page_init_referring_domain	Typeform	Registreert hoe de gebruiker de website heeft bereikt om uitbetaling van verwijzingsprovisie aan partners mogelijk te maken.	Persistent	HTML Local Storage
rl_session	Typeform	In afwachting	Persistent	HTML Local Storage
rl_trait	Typeform	Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.	Persistent	HTML Local Storage
rl_user_id	Typeform	Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.	Persistent	HTML Local Storage
SM	Microsoft	Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan.	Session	HTTP Cookie
Spotler B2B	t.gatorleads.co.uk	Met deze cookies meet Baker Tilly uitgebreider terugkerend websitebezoek op basis van IP-adres en stelt het een profiel van een bezoeker op. Hiervoor wordt speciaal software gebruikt, namelijk Spotler B2B. Deze cookies schakelt Baker Tilly	1 jaar	HTTP Cookie

		alleen in als uw daarvoor toestemming geeft.		
SRM_B	Microsoft	Gebruikt om de interactie van de bezoeker met de zoekfunctie van de website te volgen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de bezoeker relevante producten of diensten te tonen.	1 jaar	HTTP Cookie
stg_traffic_source_priority	www.bakertilly.nl	Bepaalt hoe de bezoeker de website heeft benaderd - Deze informatie wordt gebruikt door de websitebeheerder om de efficiëntie van hun marketinginspanningen te bepalen.	1 dag	HTTP Cookie
test_cookie	Google	Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.	1 dag	HTTP Cookie
tf_respondent_cc	Typeform	Gebruikt om formulieren op de website te implementeren.	6 maanden	HTTP Cookie
tluid	Triplelift	Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren en de relevantie van advertenties te optimaliseren door het gedrag van de bezoeker op meerdere websites te verzamelen – deze uitwisseling van bezoekersgegevens wordt normaal gesproken verzorgd door een extern datacentrum of advertentie-uitwisseling.	3 maanden	HTTP Cookie
tu	Ströer Media Deutschland	Gebruikt om advertenties te targeten door de bewegingen van de gebruiker op verschillende websites te registreren.	1 jaar	HTTP Cookie
tuuid [x4]	Improve Digital Bidswitch	Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de	3 maanden	HTTP Cookie

	KPN YOC	website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.		
tuuid_lu [x4]	Improve Digital Bidswitch KPN YOC	Bevat een uniek bezoekers-ID, waarmee Bidswitch.com de bezoeker op meerdere websites kan volgen. Hierdoor kan Bidswitch de advertentierelevantie optimaliseren en ervoor zorgen dat de bezoeker niet meerdere keren dezelfde advertenties te zien krijgt.	3 maanden	HTTP Cookie
uids	Admatic	Gebruikt door de website om gebruikersgedrag en navigatie op de website te registreren - De cookie registreert elke interactie met actieve campagnes op de website. Dit wordt gebruikt voor het optimaliseren van advertenties en voor efficiënte retargeting.	3 maanden	HTTP Cookie
um	Improve Digital	Registreert het gedrag van de bezoeker op sociale media, kan worden gebruikt om de advertenties zo relevant en doelgericht mogelijk te maken.	3 maanden	HTTP Cookie
um2	YOC	Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentiehubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.	1 jaar	HTTP Cookie
umeh	Improve Digital	Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante	3 maanden	HTTP Cookie

		advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.		
us.gif	Sonobi	Volgt het gebruik van GIF's door de bezoeker. Dit dient voor analytische en marketingdoeleinden.	Session	Pixel Tracker
UserMatchHistory	LinkedIn	Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.	29 dagen	HTTP Cookie
uu	Ströer Media Deutschland	Gebruikt om advertenties te targeten door de bewegingen van de gebruiker op verschillende websites te registreren.	1 jaar	HTTP Cookie
uuid2	Appnexus	Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.	3 maanden	HTTP Cookie
vidoomy-uids	Vidoomy	Gebruikt in context met video-advertenties. De cookie beperkt het aantal keren dat een bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt. De cookie wordt ook gebruikt om de relevantie van de video-advertentie voor de specifieke bezoeker te waarborgen.	1 jaar	HTTP Cookie
w/1.0/sd	Openx	Registreert gegevens over bezoekers, zoals IP-adressen, geografische locatie en de interactie met advertenties. Deze informatie wordt gebruikt om de advertenties te optimaliseren op websites die gebruikmaken van OpenX.net-diensten.	Session	Pixel Tracker

wow.data	www.bakertilly.nl	In afwachting	1 dag	HTTP Cookie
wow.trackingData	www.bakertilly.nl	In afwachting	1 dag	HTTP Cookie
wow.utmvalues	t.spotlerleads.nl	Wordt gebruikt om de efficiëntie van de advertentie-inspanningen van de website te meten door gegevens te verzamelen over de conversieratio van de website-advertenties op meerdere websites.	1 dag	HTTP Cookie
YSC	YouTube	Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.	Session	HTTP Cookie
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY	YouTube	Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video	Persistent	HTML Local Storage
yt-remote-cast-available	YouTube	Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video	Session	HTML Local Storage